

## SOS® Sport 15 kg

### Super szybka regeneracja w niskich temperaturach!

- najszybszy wzrost
- do podsiewu w niskich temperaturach (od 4°C)
- do wyjątkowo szybkiej regeneracji boisk piłkarskich i parków
- zwiększa liczbę godzin gry
- zmniejsza ilość wiechliny rocznej

### Specyfikacja

| Skład         | Ilość |
|---------------|-------|
| SOS®          | 50 %  |
| Życica trwała | 50 %  |

### Specyfikacje

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Wysokość koszenia       | 12 - 40 mm                                           |
| Opakowanie              | 15 kg                                                |
| Norma wysiewu (podsiew) | 30 - 50 g/m <sup>2</sup> ; 3-5 kg/100 m <sup>2</sup> |
| Okres wysiewu           | III - X                                              |

### Charakterystyka

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Do zakładania boisk                         |  |
| Do podsiewu                                 |  |
| Do podsiewu wczesną wiosną i późną jesienią |  |
| Wymaga mniej nawadniania                    |  |
| Wymaga mniejszej ilości pestycydów          |  |
| Wymaga mniej nawozów                        |  |
| Kiełkowanie w niskich temperaturach         |  |
| Wyższa tolerancja na zużycie                |  |
| Odporność na suszę                          |  |
| Zdolność samoregeneracji                    |  |
| Szybkość wzrostu                            |  |

## Murawy sportowe

Doskonałe mieszanki nasion traw do siewu i ponownego obsiewania boisk sportowych. Bazując na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu, Barenbrug oferuje produkty do szerokiego zakresu zastosowań. Mamy na to dowody w postaci referencji. Mieszanki sportowe Barenbrug wykorzystywane są na międzynarodowych mistrzostwach i prestiżowych imprezach, takich jak: Mistrzostwa Europy UEFA,

- ✓ **Podsiew**
- ✓ **Mieszanki nasion traw**
- ✓ **Poa annua**

### Charakterystyka

#### Do zakładania boisk



#### Do podsiewu



#### Do podsiewu wczesną wiosną i późną jesienią



#### Wymaga mniej nawadniania



#### Wymaga mniejszej ilości pestycydów



#### Wymaga mniej nawozów



#### Kiełkowanie w niskich temperaturach



#### Wyższa tolerancja na zużycie



#### Odporność na suszę




#### Zdolność samoregeneracji



#### Szybkość wzrostu



## Najszybsze wschody



Najszybsze wschody są możliwe dzięki najnowszej generacji życicy wielokwiatowej: **SOS®**! Ta cecha sprawiła, że **SOS®** stała się w ostatnich latach bardzo znaną i popularną mieszanką traw. Możliwość renowacji boisk sportowych zimą jest bardzo ważna, aby jak najszybciej przywrócić ich przydatność do gry. Dosiewanie **SOS®** gwarantuje pokrycie darni co najmniej 60% powierzchni w ciągu jednego miesiąca, czyli 18 dni szybciej niż w przypadku standardowych mieszanek życicy trwałej. Zapomnijcie o życicy wielokwiatowej, która przypomina trawy pastewne. Dzięki zaawansowanym technikom hodowli, Barenbrug uzyskał pożądane cechy trzeciej generacji traw **SOS®**, takie jak drobne źdźbła, widoczne na zdjęciu

### Dosiewanie w niskich temperaturach.

Dosiewanie w niskich temperaturach jest niemożliwe w przypadku większości mieszanek traw. Natomiast **SOS®** można stosować do dosiewania już przy temperaturze gleby 4°C. Kluby zazwyczaj muszą improwizować, aby móc kontynuować grę na odpowiednich boiskach. **SOS®** kładzie kres trym problemom. Zastosowany we właściwym momencie, pod koniec zimy, **SOS®** zapewni murawę wysokiej jakości. Poniższy wykres pokazuje, jak szybko **SOS®** ukorzenia się i regeneruje darń po dosiewie w styczniu przy temperaturze gleby 4°C. Miesiąc później pokrycie trawą przekracza już 60%. **SOS®** to idealne rozwiązanie do dosiewu w niskich temperaturach.

## Murawy sportowe

Doskonałe mieszanki nasion traw do siewu i ponownego obsiewania boisk sportowych. Bazując na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu, Barenbrug oferuje produkty do szerokiego zakresu zastosowań. Mamy na to dowody w postaci referencji. Mieszanki sportowe Barenbrug wykorzystywane są na międzynarodowych mistrzostwach i prestiżowych imprezach, takich jak: Mistrzostwa Europy UEFA,

- ✓ **Podsiew**
- ✓ **Mieszanki nasion traw**
- ✓ **Poa annua**

### Charakterystyka

#### Do zakładania boisk



#### Do podsiewu



#### Do podsiewu wczesną wiosną i późną jesienią



#### Wymaga mniej nawadniania



#### Wymaga mniejszej ilości pestycydów



#### Wymaga mniej nawozów



#### Kiełkowanie w niskich temperaturach



#### Wyższa tolerancja na zużycie



#### Odporność na suszę




#### Zdolność samoregeneracji



#### Szybkość wzrostu



## Establishment SOS in January



### Wydłużenie sezonu gry.

Wydłużenie sezonu gry nie jest oczywiste; zwykle mieszanki traw nie kiełkują w niskich temperaturach gleby. **SOS®** może jednak wydłużyć sezon gry o kilka miesięcy. Boisko dosiane wczesną wiosną zachowa dobrą pokrywę trawy. Boiska można wtedy użytkować intensywniej niż dotychczas. **SOS®** może wydłużyć sezon gry nawet o sto godzin rocznie.

## Grass cover during the playing season (%)



## Murawy sportowe

Doskonałe mieszanki nasion traw do siewu i ponownego obsiewania boisk sportowych. Bazując na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu, Barenbrug oferuje produkty do szerokiego zakresu zastosowań. Mamy na to dowody w postaci referencji. Mieszanki sportowe Barenbrug wykorzystywane są na międzynarodowych mistrzostwach i prestiżowych imprezach, takich jak: Mistrzostwa Europy UEFA,

- ✓ **Podsiew**
- ✓ **Mieszanki nasion traw**
- ✓ **Poa annua**

### Charakterystyka

Do zakładania boisk



Do podsiewu



Do podsiewu wczesną wiosną i późną jesienią



Wymaga mniej nawadniania



Wymaga mniejszej ilości pestycydów



Wymaga mniej nawozów



Kiełkowanie w niskich temperaturach



Wyższa tolerancja na zużycie



Odporność na suszę



Zdolność samoregeneracji



Szybkość wzrostu






### SOS® kontra wiechlina roczna.

Kiedy na boisku sportowym pojawiają się jasnozielone plamy, opiekun terenu wie, o co chodzi: wiechlina roczna! Jeśli pozwolimy jej rosnąć, w ciągu trzech lat stanie się dominującą rośliną na boisku. Szczególnie nowo wybudowane boiska sportowe są celem dla wiechliny rocznej. **SOS®** to doskonały produkt, szczególnie w miesiącach zimowych, ponieważ kiełkuje już w temperaturze 4°C. To szybciej niż wiechlina roczna, która kiełkuje w temperaturze około 8°C. **SOS®** jest zatem kolejnym poważnym konkurentem dla wiechliny jednorocznej.

[Zobacz więcej o wiechlinie rocznej!](#)

### Przewidywanie kiełkowania.



## Murawy sportowe

Doskonałe mieszanki nasion traw do siewu i ponownego obsiewania boisk sportowych. Bazując na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu, Barenbrug oferuje produkty do szerokiego zakresu zastosowań. Mamy na to dowody w postaci referencji. Mieszanki sportowe Barenbrug wykorzystywane są na międzynarodowych mistrzostwach i prestiżowych imprezach, takich jak: Mistrzostwa Europy UEFA,

- ✓ **Podsiew**
- ✓ **Mieszanki nasion traw**
- ✓ **Poa annua**

### Charakterystyka

#### Do zakładania boisk



#### Do podsiewu



#### Do podsiewu wczesną wiosną i późną jesienią



#### Wymaga mniej nawadniania



#### Wymaga mniejszej ilości pestycydów



#### Wymaga mniej nawozów



#### Kiełkowanie w niskich temperaturach



#### Wyższa tolerancja na zużycie



#### Odporność na suszę



#### Zdolność samoregeneracji



#### Szybkość wzrostu



Testy laboratoryjne przeprowadzone przez Barenbrug Research wykazały, że możliwe jest przewidywanie kiełkowania **SOS®** poprzez obliczenie tzw. stopniodni wzrostu (GDD). Wzór GDD został opracowany na podstawie wschodów pierwszych zielonych liści. W testach wykorzystano odmiany **SOS®**, Bargold i Barlennium (życica trwała).

Stwierdzono, że **SOS®** wschodził wcześniej, a ponadto zaobserwowano istotną różnicę w fazie rozwoju. Wschodzące liście **SOS®** były dwukrotnie dłuższe i rosły szybciej niż liście życicy trwałej. Liście również wschodziły szybciej i lepiej wyglądały w darnii. To dowodzi, że możliwe jest przewidywanie kiełkowania **SOS®**.

| Datum  | Miximo temperatuur Celsius | Minimo temperatuur Celsius | Gem. Temp per dag | Groed-dagen som | Situatie plant                   |
|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 16-nov | 12,5                       | 7,5                        | 10                | 10              | Moment van inzaai                |
| 17-nov | 11,5                       | 7,5                        | 9,5               | 19,5            |                                  |
| 18-nov | 11,5                       | 7,5                        | 9,5               | 29              |                                  |
| 19-nov | 11,5                       | 7,5                        | 9,5               | 38,5            |                                  |
| 20-nov | 11,5                       | 7,5                        | 9,5               | 48              |                                  |
| 21-nov | 11,5                       | 7,5                        | 9,5               | 57,5            |                                  |
| 22-nov | 11,5                       | 7,5                        | 9,5               | 67              |                                  |
| 23-nov | 11,5                       | 7,5                        | 9,5               | 76,5            |                                  |
| 24-nov | 11,5                       | 7,5                        | 9,5               | 86              |                                  |
| 25-nov | 11,5                       | 7,5                        | 9,5               | 95,5            | Eerste plantentoppen SOS         |
| 26-nov | 12                         | 7,5                        | 9,8               | 105,3           | Echte kieming met groen blad SOS |
| 27-nov | 9                          | 7,5                        | 8,3               | 113,6           | Eerste planten toppen Bargold    |
| 28-nov | 9                          | 7,5                        | 8,3               | 121,9           | Eerste planten toppen Barlennium |

### Data przydatności mieszanek nasion traw

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2012r. Poz.1512- Ustawa o nasiennictwie, termin przydatności mieszanek nasion traw wynosi 3 lata od daty pakowania, jednak w trzecim roku, w terminie do 30 czerwca. Po tym okresie mieszanka nasion traw nie nadaje się do sprzedaży.

Data pakowania- "Date of closing", znajduje się na każdym opakowaniu, na zielonej etykiecie, która wydawana jest do każdego opakowania przez Holenderską Inspekcję Nasienną NAK. Etykieta ta jest jednocześnie potwierdzeniem, wydania przez Inspekcję Nasienną świadectwa kwalifikacji do danej partii nasion traw.

*Skład mieszanki może nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli, w zależności od dostarczonej partii*

## Murawy sportowe

Doskonałe mieszanki nasion traw do siewu i ponownego obsiewania boisk sportowych. Bazując na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu, Barenbrug oferuje produkty do szerokiego zakresu zastosowań. Mamy na to dowody w postaci referencji. Mieszanki sportowe Barenbrug wykorzystywane są na międzynarodowych mistrzostwach i prestiżowych imprezach, takich jak: Mistrzostwa Europy UEFA,

- ✓ **Podsiew**
- ✓ **Mieszanki nasion traw**
- ✓ **Poa annua**

### Charakterystyka

Do zakładania boisk



Do podsiewu



Do podsiewu wczesną wiosną i późną jesienią



Wymaga mniej nawadniania



Wymaga mniejszej ilości pestycydów



Wymaga mniej nawozów



Kiełkowanie w niskich temperaturach



Wyższa tolerancja na zużycie



Odporność na suszę



Zdolność samoregeneracji



Szybkość wzrostu

