

RPR® Sport 15 kg



Samoregenerująca i trwała murawa boiska.

- rewolucyjna samoregenerująca się życica trwała!
- niezwykle odporna darń
- szybkie zadarnienie

Dostępne opakowania

5 KG 15 KG

Specyfikacja

Specyfikacje	Ilość
Wysokość koszenia	od 20-40 mm
Opakowanie	15 kg
Norma wysiewu (podsiew)	15-20 g/m ²
Norma wysiewu	20 - 25 g/m ²
Okres wysiewu	IV - IX

Skład	
Życica trwała	50 %
RPR	50 %

Charakterystyka	
Do zakładania boisk	2
Do podsiewu	5
Do podsiewu wczesną wiosną i późną jesienią	2
Wymaga mniej nawadniania	4
Wymaga mniejszej ilości pestycydów	5
Wymaga mniej nawozów	2
Kiełkowanie w niskich temperaturach	2
Wyższa tolerancja na zużycie	5
Odporność na suszę	3
Zdolność samoregeneracji	5
Szybkość wzrostu	5

Profesjonalna mieszanka na boiska sportowe!



Rewolucyjna żywica trwała o dużych zdolnościach regeneracyjnych!

Wraz z pojawieniem się żywicy **RPR®**, odrodził się nowy podgatunek trawy. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, RPR jest oficjalnie zarejestrowana jako "Lolium perenne stoloniferum"- pierwszy podgatunek tego rodzaju.

Dr Lawson z Irlandii oficjalnie opisał już ten gatunek w roku 1836, jednak został on zarejestrowany jako pierwszy w USA w 2010 roku i szybko stał się popularnym produktem używanym na murawach sportowych.

Niezwykłe odporna darń.

Rozłogi to pędy rozwijające się z pąków bocznych, znajdujących się u podstawy rośliny. W przypadku pojawienia się ubytków w runi, rozłogi żywicy **RPR®** rozrastają się poziomo, wytwarzając korzenie w międzywęźlach, zapelniając puste miejsca. Żywica **RPR®** tworzy naturalną sieć rozłogów, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na deptanie.



Szybkie zadarnianie.

RPR® łączy w sobie siłę i szybkość, dzięki czemu wszystkie korzystne właściwości mieszanki trawnikowej są wykorzystane jednocześnie. Rośliny szybko kiełkują i można je intensywnie użytkować po wykształceniu się gęstej darni.

Szybki odrost wczesną wiosną.

Gdy gracze są gotowi do gry po okresie zimowym, **RPR®** także. Charakteryzuje się szybkim odrostem wczesną wiosną.

[Zobacz więcej o technologii RPR®](#)

